Jantanianta dan tanjan tandan tandan t

Negru moale

Vass4R09s441-445




Collection Vassal-Montpellier

1571Mtp3

4-28A3 Négru moale





Miller: 0 | 2 3 4 5 Désignation: Negru moule. Clos 4 Planchel's Rang A Souche 3 Vigueur : 3 Date de Véraison: 5.865 Date de Maturité & 13.9.65 +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - 0 - P - L - M - C. BAIE : TG - G - 0 - P. B1 - Gr - Rs - Rg - (N) Charge: s 1 1 saveur : 6-m-ar-fox-herb. s 2 disc - (sph - ell. - Ov. Obev .- cyl - fus. s 4 Gavec pépins - apyrène s 5 g jus : inc. - coloré. rédoncule . L M- C-

DESIGNATION: Negra Moale CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 3 Vigueur: 3 Port : érig - (1/2 érig) - couché. Date de Véraison: 2-8.67 Date de Maturité: 6.9.62 Pourriture: 01 +3 Pédoncule : C Millerandage: Q GRAPPE: G - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - (7). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 12 s 3 2 avec pepins - apyrène.
s 4 Jus: inc. - coloré

DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 3 Vigueur : 2 Port : Frig - 1/2 érig - couché: Date de Véraison : 3 9 66 Date de Maturité : 8/9/66 Pourriture : 1 Pédoncule : (Millerandage: GRAPPE: G-M-P: L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 10 s 20 avec répins - apyrène. s 314 s 40 Jus: inc. - coloré s 510

Année: 1965 4-28 A. 3.... Désignation. Negru moale...

!	Fonbre !								
	total	263	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
1 !	5	! 3 × !	!	-1	!!	!			
2	6	1 d x !	!	1	1				
3	6	3 + !	!	!	!	!			
4	3	0	!	1					
5	5	! & x !	!	!	!	:=======			

A	lnn	. 1966	elu	P22 B	12	Dósig	netion	Negri	L MO	ale	
], p]	Lacement					-T=#=5=	======		======	
		Nombre	!								
		total	11-	3 ! 5.	3!	!	!!	!	!!	!	
Same and	1	111	6	11:6	x - !	!	!	!	!	!	
2	2	10	17	L! 7	y-			in Co		i	
3	3	! 11	14	6	× !		13-	1,1			
4	4	10	13	6	4	o le	5	ol !			
	5	!	11,	16	4.	V	-	1		!	

Année: 1967
Emplacement ... 4.28.A.3.... Désignation ... Negru. mo.ale...

	! Mombre	!							
	! total	6/3	103	15-3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!		
1	111	O BORCH	1 \$ 2	! 7 1 !	!	1 1	!		
2	111	A(10)	16 *	8 7	!	167 !			
3	15	0	10	12	!	5!	1		
4	14	10	!1	129!	De! 15		!		
5	19	2 (64)	! 5 F	! 50!	0010				

Désignation: Negre moale Emplacement: 4.2843 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans lo cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes Mark Désignation: Negru moale Emplacement: 4.28 A3 1.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Negru moale

Désignation : Emplacement :

4.28 A 3 s.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (la raics 2 - vert 3.

ventre coloré (- à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ala base

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65 Negru Moale

Désignation :

Emplacement: 4.28 A3 A1

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférioure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plonbé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon(2) court 3.
- 39 glabre 4 séteur 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvoteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 8-65

Emplacement: 4.28 A3 1.1

Negru moale Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite B

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 pirrégulière 6.
- 31 A bourrolet de couleur : verte 7 rouge 6 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré (non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Calvo 8-65

..... Rang soughe 1 23-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). ; grele (1), fort (2). Sarment : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)(5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 12.65

Emplacement: 4-28-A3 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 67 10 - L₂/L 1 - 2 11 - Lobes 3-3-5-7-9. 13 - S. lat. inf. (prof.) (0 - (1) - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4) - 5 - 6. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - (2) - 3. Direction Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Nº d'ordre: 1571-03 Désignation: Negru moale

Origine :

Domergue 70